




NOSE SERGERY



ศัลยกรรมจมูก




ประเภทของศัลยกรรมจมูก




- ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Closed Rhinoplasty
- ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Semi Open Rhinoplasty
- ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Open Rhinoplasty
- ศัลยกรรมเสริมจมูก Rhinoplasty Augmentation
 - วัสดุเสริมจมูก Implant
- ศัลยกรรมแก้ไขสันจมูก Nasal Bridge Surgery
 - ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยว Deviated Nasal Bridge Correction
 - ศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้ม Hooked Nasal Bridge Correction
 - ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง Wide Nasal Bridge Correction
- ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูก Nasal Tip Surgery
 - ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกต่ำ Low Nasal Tip Correction
 - ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่ Blunt Nasal Tip Correction
 - ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศร Arrowed Tip Correction
 - ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั้น/เช็ด Short Tip Correction
- ศัลยกรรมปีกจมูก Alar Plasty


เทคนิคผ่าตัดศัลยกรรมจมูก



Closed Rhinoplasty



Semi-Open Rhinoplasty



Open Rhinoplasty





รูปทรงจมูก



Straight Nose Bridge

Nose Tip at 90 degree angle



Curved Nose Bridge

Upturned Nose Tip (Barbie Nose)




Slightly Curved Nose Bridge

Slightly Upturned Nose Tip





วัสดุเสริมจมูก Implant



ซิลิโคนนิ่มพิเศษ SOFTXiL

- ปรับให้เหมาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย
- สามารถเพิ่มความสูงของจมูกแบบธรรมชาติ
- ยืดหยุ่นและบิดงอได้มาก
- เพิ่มมิติให้ทุกมุมของใบหน้า
- ซิลิโคนรุ่นใหม่ล่าสุดที่รับประกันความปลอดภัย




ซิลิโคน Silicone

- วัสดุที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการเสริมจมูก ที่เราวางใจได้เพราะผ่านการทดลองหลายครั้ง รับประกันความปลอดภัย
- ความเป็นไปได้ของการเสียรูปทรงและการสลายของซิลิโคนต่ำ
- การติดเชื้อต่ำเพราะมีผลกระทบต่อน้ำเยื่อผิวหนังน้อยมาก
- ผลลัพธ์ที่ถาวรและโครงสร้างรองรับที่แข็งแรง



กอร์เท็กซ์ Goretex

- เหมาะสำหรับผิวบาง เพราะเมื่อเวลาผ่านไปผิวจมูกจะไม่บางใส วาว
- กอร์เท็กซ์เป็นวัสดุที่มีรูด้วยเหตุนี้ทำให้เข้ากันได้ง่ายกับเนื้อเยื่อจมูก
- นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติมากกว่าซิลิโคน





วัสดุเสริมจมูก Implant



เนื้อเยื่อเทียม (Renaderm)

- วัสดุเสริมที่ลดภาวะแทรกซ้อนโดยการกำจัดเซลล์ที่มีปัญหาภายในผิวหนัง
- เหมาะสำหรับที่ผิวหนังบางเป็นธรรมชาติ




เนื้อเยื่อเทียม (Alloderm)

- ร่างกายปฏิกิริยาต่อต้านน้อยที่สุด
- สร้างสันจมูกและปลายจมูกที่เป็นธรรมชาติพร้อมกับผิวที่เหมือนจริง




กระดูกอ่อนเทียม (Medpor)

- วัสดุที่มีรูพรุนให้เนื้อเยื่อเข้าไปยึดเกาะได้ดี
- ใช้ในกรณีที่ต้องเสริมโครงสร้างจมูกอย่างมาก (ถูกใช้เป็นวัสดุที่ทดแทนกระดูกอ่อนพนักงันจมูกเช่นกัน)






วัสดุเสริมจมูก Implant



เนื้อเยื่อขมับ

- พื้นที่บางและอ่อนนุ่ม มักถูกใช้เพื่อห่อวัสดุเสริมเทียม
- ป้องกันไม่ให้ผิวหนังของจมูกบางและแดงเนื่องจากแรงดันของวัสดุเสริมเทียม




เนื้อเยื่อกันกก

- พื้นที่บางและอ่อนนุ่ม มักถูกใช้เพื่อห่อวัสดุเสริมเทียม
- ป้องกันไม่ให้ผิวหนังของจมูกบางและแดงเนื่องจากแรงดันของวัสดุเสริมเทียม




เนื้อเยื่อรักแร้

- พื้นที่บางและอ่อนนุ่ม มักถูกใช้เพื่อห่อวัสดุเสริมเทียม
- ป้องกันไม่ให้ผิวหนังของจมูกบางและแดงเนื่องจากแรงดันของวัสดุเสริมเทียม





วัสดุเสริมจมูก Implant




กระดุกอ่อนหลังหู

- สามารถทำปลายจมูกธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นมากกว่ากระดุกกระดุกอ่อนในจมูก
- ความเป็นไปได้ของการทะลุตำ แม้สำหรับผิวที่บาง
- ใช้กระดุกอ่อนหลังหูที่แทบไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นจึงปลอดภัยอย่างแน่นอน




กระดุกอ่อนผนังกันจมูก

- วัสดุเสริมจมูกที่ใช้กันมากที่สุด
- ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับปลายจมูก
- ความเป็นไปได้ของการทะลุตำ แม้สำหรับผิวที่บาง
- สร้างโครงสร้างรองรับในการยกปลายจมูก
- ไม่มีแผลเป็นใหญ่



กระดุกอ่อนซี่โครง

- ใช้ในการแก้ไขจมูกเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากพังผืดและการอักเสบที่เกิดจากการผ่าตัดก่อนหน้านี้
- เพียงพอที่จะเพิ่มความสูงของจมูก และมีอัตราการติดเชื้อต่ำ
- สามารถสร้างโครงสร้างจมูกที่แข็งแรงและโอกาสการสลายน้อย





ศัลยกรรมเสริมจมูก Rhinoplasty Augmentation

การศัลยกรรมเสริมจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นการผ่าตัดเสริม'สัน'จมูกเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของจมูกตามความสมดุลของใบหน้า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสันจมูกต่ำมีหลายประเภท สามารถแก้ไขรูปร่างและขนาดเพิ่มความกลมกลืนของจมูกกับใบหน้า นอกจากนี้การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกต่ำเป็นศัลยกรรมที่พบบ่อยที่สุดของการเสริมจมูก



สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดเลือก เสริมจุมูก เหมาะกับใคร



1. มีสันจุมูกที่แบน



2. จมูกและใบหน้าไม่
สมดุลกัน



3. มีปลายจุมูกที่แบน,
กลมและทู่



4. ไม่มีปัญหาจุมูกด้านอื่น
เพียงแค่ต้องการเสริม
ความสูงของสันจุมูก





การวิเคราะห์



ความยาวและส่วนสูงของจมูก


ความยาวและความสูงของจมูกในอุดมคตินั้นจะถูกกำหนดล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดโดยพิจารณาจากสัดส่วนและความสมดุลของโครงสร้างใบหน้ารอบๆ จมูก


สันจมูก

ความหนาของผิวและความกว้างของสันจมูกจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อเลือกการใส่วัสดุเสริมเทียมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

ปลายจมูก

กระดูกอ่อนของตนเองถูกเสริมเพื่อยกปลายและกระดูกอ่อนจะถูกปกคลุมด้วยชั้นเนื้อเยื่อเพื่อป้องกันการดันออกมาของกระดูกอ่อน และอาการผิวหนังปลายจมูกแดงปลายจมูกจะถูกยกสูงกว่าสันเล็กน้อยเพื่อให้ได้สัดส่วนด้านข้างและด้านหน้าที่สมบูรณ์แบบ





รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1 ชม. - 1.30 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมเสริมจมูก



ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยว Deviated Nasal Bridge Correction

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยวคืออะไร

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยวคืออะไร

สันจมูกเบี้ยวหรือคดมีโอกาทำให้เกิดปัญหาด้านร่างกาย เช่น อาการคัดจมูกและอาการปวดหัว การผ่าตัดแก้ไขนอกจากจะได้รูปทรงจมูกที่สวยงามแล้ว ปัญหาทางด้านหายใจก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วย

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดสรร แก้ไขจุมูกเบี้ยว เหมาะกับใคร



1.หน้าไม่สมมาตรเพราะ
จุมูกเบี้ยว



2.มีปัญหาด้านการ
หายใจ




3.สันจุมูกเบี้ยวและคด



4.ต้องการแก้ไขปัญหา
การหายใจไปพร้อมกับได้
รูปทรงจุมูกที่สวยงามขึ้น




วิธีศัลยกรรม สันจมูกเบี้ยว/คด




การปรับองศาทั้งกลางจมูก

หากระดับความเอียงของจมูกไม่รุนแรงมาก สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระดูกอ่อนวัสดุเสริม หรือเนื้อเยื่อเทียมเข้ามาปรับในบริเวณที่มีความผิดปกติ




ตัดกระดูกจมูก

เป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมทำกันมากที่สุด ในการแก้ไขจมูกที่เอียง โดยตัดกระดูกในส่วนที่มีปัญหาออก



แก้ไขโดยการปรับแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูก

แก้ไขความเบี้ยว คดของจมูกโดยปรับเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูกอ่อนปลายจมูก



รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1 ชม. - 1.30 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยว



ศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้ม Hooked Nasal Bridge Correction

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้มคืออะไร

การแก้ไขจมูกที่มีกระดูก / กระดูกอ่อนยื่นออกมาตรงกลางสัน คุณลักษณะดังกล่าวทำให้ใบหน้าดูดุดันและดูเป็นผู้ชาย ดังนั้นการกำจัดกระดูกที่ยื่นออกมาเป็นสิ่งที่จำเป็น ช่วยปรับปรุงสมดุลของใบหน้าและความกลมกลืนโดยรวม

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดสรร แก้ไขจุด เหมาะกับผู้



1.มีสิ่งของ



2.มีสิ่งของที่ผิดปกติ




3.ใบหน้าดูไม่อ่อนหวาน



4.ใบหน้าดูแก่กว่าวัย
เพราะสิ่งของ




วิธีศัลยกรรม จมูกงุ้ม




จมูกงุ้มน้อย MINOR HUMP

ในกรณีที่นูนเล็กน้อย เพียงแค่เหลาบริเวณที่กระดูกโผล่ขึ้นมา วิธีนี้ง่ายมากใช้เวลาประมาณ 30 ~ 40 นาทีและเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการการเสริมจมูก อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการวินิจฉัยอย่างละเอียดและวิธีการผ่าตัดที่ถูกต้องจะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของการเติบโตของกระดูก



จมูกงุ้มมาก LARGE HUMP


กระดูกจะถูกเอาออกด้วยวิธีการตัดกระดูกและกระดูกอ่อนจะใช้เพื่อยกระดับปลายเล็กน้อยให้เป็นรูปร่างตามธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้ปลายจมูกตก ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสันจมูกต่ำแล้ว วิธีการตัดกระดูกสามารถลดสันได้มากขึ้น ในกรณีเช่นนี้อาจจำเป็นต้องเสริมสันโดยใช้ซิลิโคน



เสริมจมูกหลังจากแก้ไขจมูกงุ้ม NASAL BRIDGE AUGMENTATION AFTER HUMP REMOVAL

ไม่ว่ากระดูกที่งุ้มจะใหญ่ หรือเล็กแค่ไหน เราสามารถเพิ่มสันจมูกด้วยซิลิโคน หลังจากแก้ไขจมูกงุ้มเรียบร้อยแล้ว

- กระดูกที่ยื่นออกมาจะถูกนำออก
- กระดูกอ่อนที่ปลายจมูกจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันและยกขึ้น กระดูกอ่อนของตนเอง เช่น กระดูกอ่อนใบหูจะถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายจมูกตก
- เพิ่มความสูงสันจมูกด้วยซิลิโคน




รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1.30ชม. - 2 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมแก้ไขจมูกหุ้ม



ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง Wide Nasal Bridge Correction

การศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกคืออะไร

การศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกคืออะไร? กระดูกจมูกแบน กว้างและมีผิวหนังหนาเป็น
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อสันจมูกกว้าง
ความกว้างของสันจมูกสามารถทำให้แคบลงและลดลงด้วยการผ่าตัดสันจมูกกว้าง

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดสรร แก้ไขฐานจมูกกว้าง เหมาะกับใคร



1.มีฐานจมูกที่กว้าง




2.กระดูกสันจมูกกว้าง
ปาน




3.มีทางลาดจมูกแบน
และต่อเนื่องจากสันจมูก
กว้าง




4.เคยเสริมซิลิโคนมา
แล้ว แต่สันจมูกดูใหญ่



จุดผ่าตัดของ ศัลยกรรมสันจมูกกว้าง (ตัดฐานกระดูกจมูก)




วิธีศัลยกรรม ฐานจมูกกว้าง




วิธีที่ 1

ศัลยกรรมปรับแก้กระดูกจมูกด้วยวิธีต่างๆ เพื่อลดความกว้างของฐานจมูก



วิธีที่ 2

ลดความกว้างด้วยวิธีการต่างๆ โดยการตัดกระดูกอ่อน



รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1.30ชม. - 2 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกต่ำ Low Nasal Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกต่ำคืออะไร

การผ่าตัดปลายจมูกหรือที่รู้จักกันในชื่อศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูกเป็นการศัลยกรรมความงามที่ปรับรูปร่างและยกปลายจมูกขึ้น ปลายจมูกถือเป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการผ่าตัดที่มีทักษะสูง

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดสรร แก้ไขปลายจมุกต่ำ เหมาะกับใคร



1. มีสันจมุกสูง
แต่ปลายจมุกต่ำ ดูตกลง



2. มีสันจมุกสูงแต่มี
ปลายจมุกสั้น / ยาวมาก
เกินไป




3. มีปลายจมุกยุบหลัง
จากการผ่าตัดครึ่งก่อน




4. ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง
ของปลายจมุกหลังการ
ผ่าตัดครึ่งก่อน

วิธีฉลยกรรม แก้ไขปลายจมูกต่ำ




ปลายจมูกมี รูปทรงที่สมบูรณ์

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปลายจมูกที่อยู่ใกล้กับรูปทรงในอุดมคติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อน กระดูกอ่อนข้างในจมูกจะถูกผูกติดกัน




ต้องมีการเสริม ปลายจมูก

วิธีนี้จะทำเมื่อการผูกกระดูกอ่อนข้างในจมูกไม่เพียงพอที่จะยก / ขยายปลายจมูก วัสดุที่เหมาะสม เช่น กระดูกอ่อนตนเอง, ไชมัน, ฯลฯ จะถูกนำไปใช้เพื่อการยกและเพิ่มเติมปลายจมูก เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้กระดูกอ่อนใบหู เพราะว่ากระดูกอ่อนใบหูมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดูกอ่อนปลายจมูกมากที่สุด




ปลายจมูกต้องมีการเสริมและเพิ่มความ แข็งแรง

วิธีนี้เหมาะสำหรับจมูกที่มีระดับระหว่างจมูกและปากมากกว่า 110 องศา กระดูกอ่อนหลังหูจะอยู่บนปลายกระดูกอ่อนพนักงันจมูกเพื่อเพิ่มและสร้างความแข็งแรงให้กับจมูก




รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1.30ชม. - 2 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกต่ำ



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่ Blunt Nasal Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่คืออะไร

โดยทั่วไปจมูกเอเชียแตกต่างจากจมูกของชาวยุโรปในหลายๆแบบ ผิวหนังและกระดูกอ่อนของจมูกที่อยู่ภายในเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นหลัก ดังนั้นวิธีการผ่าตัดเสริมจมูกควรแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละคน ปลายจมูกที่ทู่และกว้างสามารถทำให้รูจมูกดูใหญ่ ใบหน้าดูแปลกและไม่สวยงามได้ ด้วยเหตุนี้การผ่าตัดลดปลายจมูกทู่เป็นการปรับจมูกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดสรร แก้ไขปลายจมูก เหมาะกับใคร



1.มีปลายจมูกที่กว้างและทุ่



2.มีสันจมูกสูงแต่ปลาย
จมูกกางออก



3.มีปลายจมูกตก



4.ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง
ของปลายจมูกหลังการ
ผ่าตัดครั้งก่อน




OPPA ME






วิธีการผ่าตัด ศัลยกรรมแก้ปลายจมูกหูกู่

ปลายจมูกหูกู่หรือกลมเป็นคุณลักษณะทั่วไปที่พบจากคนจำนวนมาก ปลายจมูกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรูจมูกเล็กเกินไปในขณะที่ผิวหนังจมูกมีความหนา ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้ป่วยมีรูจมูกกว้าง ผู้ป่วยควรทำการผ่าตัดลดขนาดรูจมูกด้วยกับศัลยกรรมแก้ปลายจมูกหูกู่ เหตุเพราะมันทำให้เกิดผลการผ่าตัดที่น่าพอใจมากขึ้น




กระดุกอ่อนจมูกกว้าง

กระดุกอ่อนจมูกที่กว้างจะถูกตัดแต่งและผูกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างปลายจมูกที่แคบลง จากนั้นกระดุกอ่อนหลังหูหรือกระดุกอ่อนบนงักันจมูกจะถูกเสริมไว้ระหว่างกระดุกอ่อนจมูกปลายจมูกเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการเสริมความแข็งแรงของปลายจมูก




ปลายจมูกที่มีกระดุกอ่อนบานออก

กระดุกอ่อนจมูกถูกตัดแต่งแล้วทั้งสองข้างถูกมัดเย็บด้วยกัน จะช่วยเพิ่มการตึขึ้นของกระดุกอ่อนบนงักันจมูกเพื่อสร้างจมูกที่มีปลายเรียวบางขึ้น




ปลายจมูกที่ไขมันสะสมมากเกินไปและผิวหนังหนา

ไขมันใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่อผิวหนังถูกตัดออกก่อนยกปลายจมูก ในกรณีที่ต้องทำการเสริมจมูกร่วมกันจะทำการแกะกระดุกอ่อนหลังหูหรือกระดุกอ่อนบนงักันจมูกจะถูกนำมาใช้เพื่อให้จมูกเรียบเนียนขึ้น




รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1.30ชม. - 2 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศร Arrowed Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศรคืออะไร

คำว่า "จมูกหัวลูกศร" นั้นได้มาจากปลายจมูกตกที่ดูเหมือนหัวลูกศรซึ่งทำให้จมูกของมันเป็นเหมือนเป็นลูกศร ให้ความรู้สึกที่ดูแข็งแรงแและดูเป็นผู้ชาย การตกจมของจมูกเกิดจากกระดูกอ่อนยาวกว่าปกติและหย่อนคล้อย สามารถแก้ไขได้โดยการยกปลายจมูก การผ่าตัดที่ปลายจมูกจัดเป็นหนึ่งในการผ่าตัดที่ยากที่สุดที่ต้องใช้ทักษะที่มีความซับซ้อนสูง

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดสรรดอกไม้ ปลายจมูกลูกศร เหมาะกับใคร



1.มีปลายจมูกตกที่ดู
เหมือนหัวลูกศร



2.ไม่พอใจกับความยาว
และรูปร่างของปลาย
จมูก




3.มีความยาวจมูกที่ไม่ได้
สัดส่วน




4.ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง
ของปลายจมูกหลังการ
ผ่าตัดครั้งแรก


วิธีการผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกลูกศร




ส่วนหนึ่งของกระดูกอ่อนปลายจมูกจะถูกตัดออก และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อยกปลาย ขึ้นตอนนี้ จะยกปลายและลดความยาวของจมูกในเวลาเดียวกัน




กระดูกอ่อนต่างๆจะถูกปลุกถ่ายมาบริเวณปลายของกระดูกอ่อนพนักกันจมูก เพื่อกำหนดที่เป็นตัวรองรับที่ดีสำหรับกระดูกอ่อนบริเวณปลายจมูก



ในกรณีที่ปลายจมูกตกอย่างรุนแรง จะมีการทำแผลเล็กๆ ภายในรูจมูก เพื่อตัดกล้ามเนื้อจมูกจะได้ไม่ดึงปลายจมูกให้ตก



เสริมกระดูกอ่อนตนเองเพื่อยึดปลายจมูกอย่างแน่นหนา เป็นเคล็ดลับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของอาการปลายจมูกตก สามารถทำการเสริมจมูกร่วมกันได้ถ้าสันจมูกต่ำ




รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1.30ชม. - 2 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศร



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั้น/เชิด Short Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั้น/เชิดคืออะไร

จมูกสั้นและเชิด จะมองเห็นรูจมูกได้มากเกินไปเมื่อมองจากด้านหน้า
การผ่าตัดยืดปลายจมูกนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในการผ่าตัดที่ยากที่สุดที่ต้องใช้ทักษะที่มีความ
ซับซ้อนสูง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ทางการแพทย์



สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป็นธรรมชาติ

กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

การคัดสรรดอกไม้ ปลายจมูกสั้น/เชิด เหมาะกับใคร



1. มีจมูกสั้นและเชิด



2. ไม่พอใจกับความยาว
และรูปร่างของปลาย
จมูก



3. มีความยาวจมูกที่ปกติ
แต่มีรูจมูกที่มองเห็นได้
มากเกินไป




4. ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง
ของปลายจมูกหลังการ
ผ่าตัดครั้งก่อน

องศาของปลายจมูกที่สวยงาม


จุดผ่าตัดสำหรับผ่าตัดย่นปลายจมูก

ความยาวจมูกในอุดมคติ
1/3 จากทั่วใบหน้า

มุมในอุดมคติระหว่างสะพาน
น้ได้จมูกและริมฝีปากบน
45 องศา




วิธีการผ่าตัดยึดปลายจมูก




วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูกอ่อน

โดยปกติจมูกจะดูเชิดขึ้นและสั้นลง เมื่อมุมของกระดูกอ่อนปีกจมูกเชิด
ในกรณีนี้กระดูกปีกจมูกควรได้รับการแก้ไขปรับตำแหน่งและตรึงลงด้านล่างเพื่อยึดมุมของกระดูกอ่อนปีกจมูกและทำให้นมูกดูยาวขึ้น




วิธีการเสริมกระดูกอ่อน

หากวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูกอ่อนปีกจมูกไม่เพียงพอที่จะยึดมุมของกระดูกอ่อนปีกจมูกและทำให้นมูกดูยาวขึ้น วิธีการเสริมกระดูกอ่อนเพิ่มเติมสามารถช่วยได้โดยเสริมกระดูกอ่อนระหว่างกระดูกอ่อนปีกจมูก กระดูกอ่อนพนักกันจมูกเป็นวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดในวิธีการเสริมด้วยกระดูกอ่อน



วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูกอ่อน + วิธีการเสริมกระดูกอ่อน + วิธีการเสริมจมูก

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการยกกระชับสันจมูกและปลายยั้งขึ้นหลังจากทำตาม 2 ขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยปกติจะใช้ซิลิโคนเสริมสันจมูกและใช้กระดูกอ่อนหลังหูเพื่อตกแต่งปลายจมูก



รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1.30ชม. - 2 ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยาสลบ-ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั้น/เขັด



ศัลยกรรมปีกจมูก Alar Plasty

การศัลยกรรมปีกจมูกคืออะไร

หากลักษณะปีกจมูกทั้งซ้ายขวากว้าง ปลายจมูกจะดูใหญ่ เพราะเหตุนี้หากศัลยกรรม ปลายจมูกแล้วแต่ปลายจมูกยังดูไม่โด่งอาจมีความจำเป็นต้องศัลยกรรมลดปีกจมูก ควบคู่ด้วย

การลดปีกจมูกจะช่วยส่งเสริมให้ปลายจมูกดูโด่งและโดดเด่นมากขึ้นแม้ความสูงของ จมูกเท่ากัน, ตำแหน่งของจมูกเหมือนกันแต่จมูกจะดูโด่งมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความ กว้างของปีกจมูก

กรีดผ่าน
ข้างในจมูก
แทบจะไม่เห็น
แผลเป็น

เพื่อภาพลักษณ์
ที่ดูสวย และ
จมูกโด่ง
อย่างมีเสน่ห์

เปลี่ยนใบหน้าให้
ดูบ้านๆ
ให้ดูโดดเด่นขึ้น



การคัดเลือกพันธุ์ปอกจุมูก เหมาะกับใคร



1. ปอกจุมูกบาน ทำให้ทรง
จุมูกดูแข็งไม่สวย



2. ปอกจุมูกกว้างทำให้
ปลายจุมูกดูต่ำ




3. แกนจุมูกโค้งแต่มี
ปลายจุมูกบาน



4. ทรงปอกจุมูกที่ไม่เข้า
กับรูปหน้า


วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมปีกจมูก



ลักษณะที่1
จมูกที่ปลายดугกลมโต ปีกจมูกกว้าง

วิธีผ่าตัด กรีดตัดปีกจมูก


ทำการกรีดตัดผิวหนังบริเวณปีกจมูกด้านข้าง เป็นการ
ผ่าตัดที่เหมาะสมกับทุกเคสและเป็นการผ่าตัดพื้นฐาน
ของการลดปีกจมูกที่ใช้กันสากล



ลักษณะที่2
จมูกที่มีรูจมูกด้านล่างบานออก


วิธีผ่าตัด กรีดตัดบริเวณรูจมูก

กรณีที่ปีกจมูกไม่ได้บานมากแต่รูจมูกเป็นทรงกลม
ไม่เรียวสวยต้องกรีดบริเวณด้านล่างของรูจมูก
แล้วมัดกระดูกอ่อนด้านในให้เข้ากัน
จะทำให้รูจมูกเรียวขึ้น และปีกจมูกลดลงได้อีกด้วย



รายละเอียดในการผ่าตัด

-  ระยะเวลา
1ชม. - 1.30ชม.
-  การนอนพักโรงพยาบาล
ไม่มี
-  ยาระงับความรู้สึก
ยานอนหลับ
-  การตัดไหม
7-14 วัน
-  การเข้ามาที่โรงพยาบาล
2-3 ครั้ง
-  ระยะพักฟื้น
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมปีกจมูก

ข้อควรระวังก่อนผ่าตัด➔

ศัลยกรรมจมูก

- ถ้าคุณอยู่ระหว่างการใช้ยาใดๆ เช่น (แอสไพริน, ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน, ยาบรรเทาปวด และ ฯลฯ) หรือมีอาการเจ็บป่วยเช่น (ภูมิแพ้, โรคหืด, โรคโลหิตจาง ฯลฯ) โปรดแจ้งระหว่างการปรึกษาแพทย์
- จดการรักษาด้วยยาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการศัลยกรรม
- จดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการศัลยกรรม 2 สัปดาห์
- ล้างยาทาเล็บมือและเท้า และถอดเครื่องประดับทำจากโลหะทั้งหมด
- หากติดขนตาปลอม หรือต่อผมด้วยโลหะ กรุณานำออกก่อนเข้าผ่าตัด
- ห้ามทาครีมบำรุงผิวบริเวณที่ผ่าตัด และห้ามทำให้เกิดอาการระคายเคือง
- จดน้ำและอาหารก่อนผ่าตัด 8 ชม.



การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด


ศัลยกรรมจมูก

- หากมีอาการเป็นหวัด หรือมีไข้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย
- แนะนำให้อาบน้ำด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์ เครื่องประดับ
- จัดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
- จดน้ำและอาหารก่อนผ่าตัด 8 ชม. รวมถึงหมากฝรั่ง ลูกอม และชา กาแฟ
- เตรียมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย (เสื้อมีซิปหรือเสื้อเชิ้ตติดกระดุม) หน้ากาก ผ้าพันคอ หมวก และแว่นกันแดด
- จัดเตรียมคนมารับ เนื่องจากห้ามขับรถกลับบ้านเองเด็ดขาด

การดูแลหลังผ่าตัด

ศัลยกรรมจมูก

- นอนโดยยกศีรษะส่วนบนให้สูงกว่าส่วนอื่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังการศัลยกรรม
- หากเกิดอาการบวม ใช้แผ่นประคบเย็นเป็นเวลา 72 ชม.
- ตัดไหม 1 สัปดาห์ และตัดไหมในจมูก 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด
- คุณต้องมาโรงพยาบาลเพื่อถอด Packing ที่อยู่ในจมูกออกหลังการผ่าตัด 1-2 วัน
- อาการบวมและการฟื้นตัวใช้เวลาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพของคนไข้ เช่นเดียวกับอาการบวมของข้างขวาและข้างซ้ายไม่เหมือนกันจึงทำให้ใบหน้าดูไม่สมมาตร
- การออกกำลังกายอย่างหนักทำให้เกิดอันตรายได้ จึงควรออกกำลังกายเบาๆ หลังการศัลยกรรมแล้ว 2-3 สัปดาห์ (แต่ควรทำด้วยความระมัดระวังเป็นเวลา 1 เดือน)
- ถ้าเกิดอาการบวม เจ็บ รุ้สึกร้อน เลือดไหลไม่หยุดหรือทำจมูกเจ็บ โปรดโทรติดต่อหรือมาพบแพทย์ทันที
- จดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
- จดสูบบุหรี่หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
- จดการใส่แว่นอย่างน้อย 1 เดือน





Thank You

OPPA ME ACADEMY